



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
по Республике Дагестан (ТО в г. Дербенте)
г. Дербент
(место принятия решения)

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 110 _____ « 19 » 09.2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Старшим специалистом 1-го разряда ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте
Амахановым Агарим Нисредовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: **МКДОУ "Ашагастал-
Казмалярский Детский Сад «Чубарук» ИНН0529016668 , ОГРН1150529000027**
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: В ходе проведения проверки: в МБДОУ "АШАГАСТАЛКАЗМАЛЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧУБАРУК" выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): В ходе проведения проверки установлено: МБДОУ "АШАГАСТАЛКАЗМАЛЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧУБАРУК" 19.09.2023г

Разграничены игровые площадки в соответствии с числом групп, 6 теневых навесов, 6 игровых площадок. В прачечной соблюдается отдельный прием грязного белья и выдача чистого белья. Во всех группах оборудовано 6 сан.узлов по 3 унитаза, где площадь сан.узлов соответствует. Предъявленная программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не соответствует требованиям предъявляемым к программам.(нет, ответственных лиц, не указан кратность, точки лабораторного контроля и т.д). на момент проверки отсутствуют результаты лабораторного исследования питьевой воды.

На собственной территории, на площадке отсутствуют контейнера с закрывающимися крышками для складирования ТКО (нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в срок до 01.12.2023года.

Разграничены игровые площадки в соответствии с числом групп, 6 теневых навесов, 6 игровых площадок. В прачечной соблюдается отдельный прием грязного белья и выдача чистого белья. Во всех группах оборудовано 6 сан.узлов по 3 унитаза, где площадь сан.узлов соответствует.

Предъявленная программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не соответствует требованиям предъявляемым к программам. (нет, ответственных лиц, не указан кратность, точки лабораторного контроля и т.д). на момент проверки отсутствуют результаты лабораторного исследования питьевой воды.

На собственной территории, на площадке отсутствуют контейнера с закрывающимися крышками для складирования ТКО (нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на : Заведующую

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"АШАГАСТАЛКАЗМАЛЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧУБАРУК" Рахманову Рену Фахрудиновну _____

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте **по адресу:** РД С.Стальский район с.Касумкент ул.50лет Октября-9 _____

тел./факс _____

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » _____ декабря _____ 20__23__ г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
Территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по в г.Дербенте



Амаханов А.Н.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » _____ 09 _____ 2023 г.

Рахманова Р.Ф.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Зав.

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 05230041000107462830

Дата « 30 » 08 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АШАГАСТАЛКАЗМАЛЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧУБАРУК"



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД
ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Республике Дагестан в г. Дербенте 368600, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 тел: (87240) 2 - 81-

96, электронная почта: derb-to@yandex.ru

«19» 09.2023г. 11 час.00мин.
(дата и время составления акта)

РД С.Стальский район с.Ашагастал-Казмаляр
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 207

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении МКДОУ
"Ашагастал-Казмалярский Детский Сад «Чубарук» ИНН0529016668 ,
ОГРН1150529000027 _____

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 368775, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский р-н, с Ашагастал-Казмаляр, Новая ул., д. 1
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с « 19 » 09.2023 г 09.00 ч. по « 19.09.2023 г » 11ч 00 мин.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: с « » _____ г. по « » г.
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования с « » _____ г. по « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Амахановым А.Н. старшим специалистом 1-го разряда ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» в г. Дербенте, Аттестат аккредитации № RA. RU.511161 от 17.04.2018г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Заведующая муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Ашагастал-Казмалярский детский сад "Чубарук" Рахманова Рена Фахрудиновна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, инструментальные исследования.

2) истребование документов
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 19 » 09. 2023г г.09 ч.00мин по 19.09.2023г 11ч.00мин.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: мед. книжки.
договора
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
"АШАГАСТАЛКАЗМАЛЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧУБАРУК" функционирует с
01.09.2015г.

Размещен на отдельной территории площадью 1.02 га. Здание 2014 г постройки, типовое 3-этажное здание общей площадью 2140.3 кв.м, в том числе подземный этаж 1 (проектная мощность -120 мест). Водоснабжение централизованное сельское, канализование- локальные очистные, отопление автономное. Искусственное освещение – энергосберегающие лампы и лампы накаливания. Всего 6 группы (1 младшая группа от 2-3 лет- 22 детей, 2 средняя группа- 2 от 3-4 лет-42 ребенка, 1 средняя группа от 4 до 5 лет -28 детей, 2 старшие группы от 5 до 6 лет 57 детей) всего детей 149, сотрудников 44 из них 16 педагогов и 28 тех. персонал. Сан. эпид. заключение на образовательную деятельность 2460686 от 10 октября 2015 г..

В ходе проведения проверки: в МБДОУ "АШАГАСТАЛКАЗМАЛЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧУБАРУК" выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): В ходе проведения проверки установлено: МБДОУ "АШАГАСТАЛКАЗМАЛЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧУБАРУК" 19.09.2023г

Разграничены игровые площадки в соответствии с числом групп, 6 теневых навесов, 6 игровых площадок. В прачечной соблюдается отдельный прием грязного белья и выдача чистого белья. Во всех группах оборудовано 6 сан.узлов по 3 унитаза, где площадь сан.узлов соответствует. Предъявленная программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не соответствует требованиям предъявляемым к программам (нет, ответственных лиц, не указана кратность, точки лабораторного контроля и т.д). на момент проверки отсутствуют результаты лабораторного исследования питьевой воды.

На собственной территории, на площадке отсутствуют контейнера с закрывающимися крышками для складирования ТКО (нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

В ходе проведения профилактического визита было осуществлено лабораторно-инструментальные исследования микроклимата и освещенности помещений школы. Произведенные замеры соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Выявленные нарушения обязательных требований не возможно устранить в ходе профилактического визита. В связи с чем выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований сроком до 01.12.2023года.

12. К настоящему акту прилагаются: (протокол осмотра, предписание об устранении выявленных нарушений)

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1-го разряда ТО Управления

Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте

Амаханов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Заведующая Рахманова Рена Фахрудиновна 19.09.2023г 11.00ч

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

